


F12 PWM PST CO



120 mm PWM-Lüfter mit Kabelsplitter für Dauerbetrieb




Lüfter-Spezifikationen

Abmessungen	120 (L) x 120 (B) x 25 (H) mm
Gewicht	109 g
Geschwindigkeit	230-1350 rpm, 0 rpm <5% PWM
rpm-Steuerung	Pulsweitenmodulation - PWM
Statischer Druck	1,0 mmH ₂ O
Luftstrom	53 cfm 90,1 m ³ /h
Lager	Doppelkugellager
Kabellänge	400 mm
Anschluss	4-Pin-Stecker + 4-Pin-Sockel
Strom Spannung	0,12 A 12 V DC
Anlaufspannung	6,0 V DC
Lautstärke	0,3 Sone
Betriebsumgebungstemperatur	0-40 °C



Versandinformationen Einzellüfter - Black

Box Abmessungen	123 (L) x 123 (B) x 27 (H) mm
Brutto Gewicht	147 g
SKU	ACFAN00210A
EAN	4895213702973
UPC	840033400770
Lieferumfang	F12 PWM PST CO x 1 Montage Schrauben x 4





F12 PWM PST CO

120 mm PWM-Lüfter mit Kabelsplitter für Dauerbetrieb




F12 PWM PST CO

120 mm PWM-Lüfter mit Kabelsplitter für Dauerbetrieb



← 25mm →



← 120mm →



120mm



Alle Materialien sind mit den RoHS-Anforderungen kompatibel.

WEITERE INFORMATIONEN



ANLEITUNGEN

